

Procés participatiu per a la redacció dels estudis previs de la reurbanització dels interiors d'illa de la Guineueta, fase 4

INFORME MARXA EXPLORATÒRIA

Dia i hora: 14 de març de 2023 a les 17.30 h

Lloc de trobada: AVV de la Guineueta, rambla del Caçador, 1

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ

- Realitzar un plànol de diagnosi general del funcionament i configuració de l'interior d'illa.
- Analitzar el funcionament dels espais existents i detectar quines són les estratègies de millora.

ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ

- **Introducció:** explicació introductòria i reflexiva de la marxa exploratòria.
- **Marxa exploratòria a l'àmbit:**
 - **Primera part:** Recorregut principal i anàlisi, amb 5 aturades amb una durada de 15 minuts cadascuna.
 - **Segona part:** Detecció de similituds i diferències entre les observacions realitzades.

LLISTAT D'ASSISTENTS

Assistents: **22 persones**

Per part del teixit associatiu, entitats i veïnat del barri de la Guineueta hi assisteixen 12 persones. L'entitat del barri que assisteix a la marxa és l'AVV de la Guineueta.

Per part de l'Ajuntament de Barcelona hi assisteixen 8 persones:

Ana Sánchez, BIMSA

Anna Sánchez, Participació Ecologia Urbana

Carlos Fuentes, Departament d'Obres i Manteniment, districte Nou Barris

Gerard Lillo, Participació Ecologia Urbana

Josep Farreny, Institut Municipal de Parcs i Jardins

Maira González, equip redactor

Maite Bergés, tècnica del barri de la Guineueta, districte Nou Barris

Ramon Casanovas, Departament d'Obres i Manteniment, districte Nou Barris

Per part de l'equip dinamitzador, hi assisteixen 2 persones:

Albert Pérez, equip de dinamització

Trilce Fortuna, equip de dinamització


DEVOLUCIÓ MARXA EXPLORATÒRIA

Un cop realitzada la marxa exploratòria amb dos grups de treball i fent les mateixes 5 aturades en el recorregut intern i extern a l'àmbit, se n'extreuen les següents conclusions:

Procés participatiu per a la redacció dels estudis previs de la reurbanització dels interiors d'illa de la Guineueta, fase 4

De les temàtiques inicialment plantejades, el volum d'observacions referents a l'anàlisi de l'àmbit ha resultat pràcticament homogeni. Les aportacions s'han centrat en l'accessibilitat i connectivitat dels vials, la implementació del verd i els usos i mobiliari a l'espai públic.


En relació amb les propostes recollides, es detecta que les dues temàtiques que han tingut més aportacions han sigut les referents a l'accessibilitat i connectivitat (11) i els usos i mobiliari a l'espai públic (9).



A continuació, es realitza un recull quantitatiu on s'indica la relació percentual entre les tipologies d'intervencions recollides per a cada temàtica:


En relació amb l'**accessibilitat i connectivitat**, es detecta que les principals observacions realitzades recauen sobre els itineraris i la seva configuració, principalment, sobre aquelles mancances d'accessibilitat (36,4%).

Acessibilitat i connectivitat




Procés participatiu per a la redacció dels estudis previs de la reurbanització dels interiors d'illa de la Guineueta, fase 4

En relació amb la **implementació del verd**, el 50% de les aportacions recollides posa de manifest la necessitat de revisar els límits dels parterres i la seva relació amb les edificacions. Les tasques de manteniment i els criteris d'ubicació de l'arbrat ha estat la segona temàtica exposada amb un 40% de les aportacions.




En relació amb les **infraestructures urbanes**, el veïnat considera que existeix una il·luminació deficient a l'interior de les illes. La implementació d'una nova instal·lació i la revisió de les instal·lacions d'evacuació d'aigües pluvials han sigut les altres temàtiques de debat amb un 14,30% cadascuna.




Procés participatiu per a la redacció dels estudis previs de la reurbanització dels interiors d'illa de la Guineueta, fase 4

En relació amb els **usos i mobiliari a l'espai públic**, la ubicació i manteniment dels bancs (31,30%) i la consolidació dels espais de pas (18,80%) han sigut les principals necessitats que han posat de manifest. De les observacions, s'extreu la necessitat de no introduir nous usos generadors d'activitat a l'interior d'illa i la disposició de bancs puntuals per reforçar el caràcter de pas dels espais.

Usos i mobiliari a l'espai públic



Finalment, a la següent gràfica, s'exposa el grau de consens al qual s'ha arribat per temàtica. Es posa de manifest que durant la marxa exploratòria s'ha recollit una veu comuna i s'han arribat als mateixos consensos independentment dels grups de treball.



Procés participatiu per a la redacció dels estudis previs de la reurbanització dels interiors d'illa de la Guineueta, fase 4

Per aprofundir en les gràfiques anteriorment presentades, es recullen la totalitat d'intervencions realitzades a cada aturada en relació amb les 4 temàtiques de treball.

Previ a la descripció de cada aportació, a l'inici s'indica si aquestes han sigut d'anàlisi **(A)** o si s'han plantejat en clau de proposta **(P)**. Al final de cada aportació, s'indica també el grau de consens: **BAIX**, **MIG** i **ALT**.

Al final de l'informe, es comparteix el plànol del recorregut i un plànol resum de les aportacions recollides.

1ª ATURADA: parc Infantil cantonada carrer de la Guineueta i rambla del Caçador:

ACCESSIBILITAT I CONNECTIVITAT

- **A. Desnivells:** S'assenyala el paviment en mal estat, els forats i desnivells, aspecte que es repeteix en tot l'àmbit. Grau de consens: **ALT**
- **P. Desnivells:** L'equip tècnic afirma que es preveu refer tot el paviment i que es minimitzarà l'impacte dels animals (rates i demás) que puguin sortir quan es faci la intervenció. Grau de consens: **ALT**

IMPLEMENTACIÓ DEL VERD

- **A. Arbrat:** Es considera que hi ha manca de manteniment dels pins i que caldria retallar les branques. Grau de consens: **ALT**
- **P. Arbrat:** Es proposa sanejar l'arbrat, fer-ne una valoració general del seu estat i decidir el que s'hauria de mantenir (per exemple un dels pins, antic) i el que s'hauria de treure. Grau de consens: **ALT**
- **A. Revisió del pendent:** S'assenyala que en les zones de vegetació amb pendents més fortes, l'alçada dels murs que les delimiten són insuficients. Grau de consens: **ALT**
- **A. Arbrat:** S'observa que la varietat de tipologies de vegetació és equilibrada i proporcionada en el conjunt de l'espai. Grau de consens: **MIG**

INFRAESTRUCTURES URBANES

- **A. Drenatge pluvial:** es manifesta que els pluvials estan plens de brossa i fulles seques; quan plou l'aigua no drena sinó que s'embassa i inunda el paviment. Es puntualitza la manca de manteniment del sistema de drenatge pluvial. Grau de consens: **ALT**
- **P. Nova instal·lació:** Es proposa que les noves instal·lacions de cablejat d'il·luminació quedin soterrades. Grau de consens: **ALT**
- **A. Il·luminació deficient:** S'observa que la il·luminació dels espais és insuficient i que hauria de tenir més intensitat. Grau de consens: **ALT**

USOS I MOBILIARI A L'ESPAI PÚBLIC

- **P. Bancs:** Es proposa que es treguin els bancs de pedra. Grau de consens: **BAIX**

Procés participatiu per a la redacció dels estudis previs de la reurbanització dels interiors d'illa de la Guineueta, fase 4

- **A. Joc infantil:** La zona de jocs infantils té un ús més intensiu els caps de setmana i entre setmana a les tardes. Es considera que hi ha un decreixement d'infants en el barri. Grau de consens: **ALT**
- **A. Bancs:** Es comenta que el grau d'ocupació dels bancs existents és suficient. Grau de consens: **ALT**
- **P. Paviment:** Es planteja la renovació del paviment perimetral a la zona de joc infantil. S'observa que aquest és l'itinerari principal. Grau de consens: **ALT**
- **A. Font d'aigua:** No es considera necessari la introducció d'una font vinculada a l'espai infantil per la proximitat de la font a la segona aturada 2. Grau de consens: **ALT**
- **P. Banc:** En el cas d'introduir-hi nous bancs, es proposa que s'ubiquin a una distància suficient dels habitatges per tal d'evitar problemes de convivència derivades de la contaminació acústica dels espais. Grau de consens: **ALT**

2ª ATURADA: plaça a l'interior d'illa 01

ACCESSIBILITAT I CONNECTIVITAT

- **P. Escales:** Reemplaçar les escales per rampes, per millorar-ne l'accessibilitat, tenint en compte que el veïnat és majoritàriament gran. Grau de consens: **ALT**
- **P. Itinerari poc accessible:** Es planteja la possibilitat de consolidar els límits de les safates (les diferents zones, places, a l'interior de l'illa en diferents nivells) per tal de generar estratègies de disseny que facin més accessibles els itineraris. Grau de consens: **ALT**
- **P. Itinerari poc accessible:** Es proposa el condicionament de les escales actuals amb una rampa accessible per a les persones amb mobilitat reduïda i gent gran. Grau de consens: **ALT**
- **P. Itinerari poc accessible:** Es detecta la possibilitat d'habilitar una rampa en aquelles franges de vegetació amb més amplada, amb l'objectiu de garantir itineraris més practicables. Grau de consens: **ALT**
- **A. Itinerari poc accessible:** Es reflexiona sobre la manca d'itinerari accessible entre les safates que configuren l'espai interior de l'illa. Grau de consens: **ALT**

IMPLEMENTACIÓ DEL VERD

- **A. Revisió límits parterres:** S'assenyala que els límits dels parterres no fan prou contenció del terreny, de manera que, quan plou, l'escorrentia obstrueix els pluvials i la vegetació no creix. Grau de consens: **ALT**
- **A. Revisió límits parterres:** S'assenyalen els edificis afectats per l'aluminosi ("viguetes"). Grau de consens: **ALT**
- **P. Revisió límits parterres:** Es proposa la separació dels parterres existents a les edificacions per reduir els problemes d'humitats als habitatges. Grau de consens: **ALT**
- **A. Revisió límits parterres:** S'observa que els criteris d'introducció de vegetació als parterres haurà d'estar condicionat per l'orientació de cada zona. Grau de consens: **ALT**



Procés participatiu per a la redacció dels estudis previs de la reurbanització dels interiors d'illa de la Guineueta, fase 4

INFRAESTRUCTURES URBANES

- **A. Il·luminació deficient:** S'observa que els sistemes actuals d'il·luminació (fanals) generen una contaminació lumínica que, segons la seva ubicació, generen problemes de convivència amb el veïnat. Grau de consens: **MIG**
- **A. Il·luminació deficient:** Es reflexiona sobre l'escàs manteniment de les infraestructures urbanes dels espais, especialment dels fanals d'il·luminació. Grau de consens: **ALT**

USOS I MOBILIARI A L'ESPAI PÚBLIC

- **P. Fer esport:** Posar algun element al voltant de les baranes per evitar que els skaters llisquin per sobre i les desgastin. Grau de consens: **ALT**
- **P. Banc:** Es reflexiona sobre la possibilitat de reubicar els bancs de pedra en altres llocs, per exemple a la pista de petanca, tot i que no són utilitzats. Es consideren elements històrics del barri. Grau de consens: **MIG**

3ª ATURADA: Plaça a l'interior d'illa 02

ACCESSIBILITAT I CONNECTIVITAT

- **A. Escales:** Es comenta que la proporció de l'escala és inadequada. Caldria fer 2 passos per baixar cada esglaó. Són incòmodes de baixa i, a més, quan plou l'aigua s'escorre per l'escala. Grau de consens: **ALT**
- **P. Falta senyalística:** Es demana revisar la senyalística 57-61, no correspon a la numeració dels habitatges i provoca confusió. Grau de consens: **ALT**

INFRAESTRUCTURES URBANES

- **P. Manca il·luminació:** Es proposa millorar la sincronització dels sistemes d'il·luminació amb les altres illes edificades per no generar espais foscos a l'espai urbà en les mateixes franges horàries. Grau de consens: **MIG**

USOS I MOBILIARI A L'ESPAI PÚBLIC

- **A. Fer esport:** S'assenyala que la barana d'una escala és força utilitzada pels skaters, majoritàriament estrangers. Es generen conflictes de convivència entre els skaters i el veïnat. Grau de consens: **ALT**
- **A. De pas:** Respecte l'espai central, es comenta que ara és utilitzat com a espai de pas i den ocasions pels infants que juguen a pilota. Abans, quan hi havia gronxadors, era força utilitat pels infants per jugar. Durant la nit, és utilitzat per aparcar cotxes i motos, durant 3 dies seguits i això genera empipament entre el veïnat. Grau de consens: **ALT**
- **A. De pas:** Es comparteix el malestar que produeix el pas de patinets per l'espai central; s'hi generen conflictes. Grau de consens: **ALT**
- **P. De pas:** S'evidencia la necessitat de conservar i mantenir els espais principals de pas i els elements que els configuren, com les escales i les baranes. Grau de consens: **ALT**



Procés participatiu per a la redacció dels estudis previs de la reurbanització dels interiors d'illa de la Guineueta, fase 4

4ª ATURADA: Cantonada del carrer del Castor i el carrer de la Gasela

ACCESSIBILITAT I CONNECTIVITAT

- **A. Itinerari poc accessible:** S'observa el fort desgast del paviment del carrer del Castor i s'evidencia les grans dificultats d'accessibilitat que això comporta. Grau de consens: **ALT**
- **P. Itinerari accessible:** Es proposa la creació d'un itinerari accessible natural a les zones de vegetació. S'observa que la gent els utilitza molt i que pot ser una bona estratègia de disseny. Grau de consens: **ALT**
- **P. Itinerari accessible:** Es proposa la creació d'una franja a la vorera del carrer del Castor amb una tipologia de paviment més rugosa per a garantir que sigui el més accessible possible tot i el fort pendent existent. Grau de consens: **ALT**

USOS I MOBILIARI A L'ESPAI PÚBLIC

- **P. Banc:** Es proposa l'eliminació dels murets perimetrals dels jardins atès el mal ús que en fa el bar en planta baixa i els problemes de convivència que deriven d'aquestes dinàmiques. Grau de consens: **MIG**

5ª ATURADA: Plaça interior a la Via Favència

L'aturada no s'ha realitzat. No obstant a això, es fa una visita puntual fora de l'horari amb el veïnat per detectar problemàtiques en l'estat de conservació de les voreres i els conflictes derivats de la manca d'amplada d'aquestes. Es reflexiona també sobre les dificultats d'accessibilitat a la Via Favència pel fort pendent en aquest tram.

TANCAMENT I CONCLUSIONS DE LA SESSIÓ

Les dinamitzadores exposen les conclusions dels dos grups de treball, tanquen la marxa exploratòria i conviden les persones participants a assistir a les properes sessions del procés participatiu i a fer-ne el seguiment al portal decidim.barcelona.

La marxa exploratòria finalitza a les 19.15 h.

Procés participatiu per a la redacció dels estudis previs de la reurbanització dels interiors d'illa de la Guineueta, fase 4

ANNEX.

01. Plànol del Recorregut



Procés participatiu per a la redacció dels estudis previs de la reurbanització dels interiors d'illa de la Guineueta, fase 4

02. Plànol resum dels resultats

