



RESUM DEL CONSELL DE BARRI DE TORRE BARÓ

Data: dilluns 12 de juny 2025

Lloc: Casal de Barri T.B.

Hora inici: 18:00.h

Hora de finalització: 22 h

Composició de la taula: Sr David Herrera Martínez, Conseller Tècnic, Sr. Dídac Ramírez Casas, Conseller de barri, Sr Jose Gabriel Duarte, gerent, Sra Sonia Frias, Gerent de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic de l'Ajuntament de Barcelona, Suso Lopez Coordinació PdB NB i Sra. Marisa Basco, Tècnica de Barri.

ASSISTENTS

Entitats representades: A.V Torre Baró i Vallbona, , Associació GG T.B, CD TB

Consellers municipals:, , Montserrat Cuspineda Ingles ERC Mónica Palet Montero Barcelona en Comú, Javier Barreña PP, David Puértolas Román JuntxsCat

Assistència total en el moment de màxima afluència 45 persones

ORDRE DEL DIA

L'ordre del dia quedaria de la següent manera:

1. Mig mandat (2023-2025): Acció del govern del districte de Nou Barris
2. Actualització del projecte de soterrament integral del cablejat elèctric del barri
3. Pla de Barris (2025-2028): Línies estratègiques generals
4. Altres punts rellevants al barri
5. Torn obert de paraules



SINTESIS

El Conseller de barri de TB, Sr Dídac Ramírez, obre la sessió i dona la benvinguda als assistents al Consell de Barri.

Informa que si no hi ha inconvenient iniciarem el Consell amb el 2on punt de l'ordre del dia " Actualització del projecte de soterrament integral del cablejat elèctric del barri"

Desenvolupament de la sessió:

1.- Mig mandat (2023-2025): Acció del govern del districte de Nou Barris

Explicació per part dels consellers de govern de les accions dutes a terme en el decurs d'aquesta legislatura.

Veure document penjat a Decidim.Barcelona.

.

2.- Actualització del projecte de soterrament integral del cablejat elèctric del barri

Sonia Frias, Gerent de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic de l'Ajuntament de Barcelona explica:

Des de la Gerència de Serveis Urbans s'havia planificat la renovació de la pavimentació de tres carrers de TB (Escolapi Càncer, Llerona i Torrelles). El Gerent del Dte de NB demana que la renovació dels carrers pugui ser integral incorporant la transformació de la infraestructura de l'enllumenat i el soterrament de les línies elèctriques. Actualment la transformació d'aquest tres carrers ja està en procés executiu. La setmana vinent es farà una reunió amb veïns afectats que caldrà que signin autorització per l'inici de les obres.

També s'ha iniciat una prova pilot amb la instal·lació de faroles elèctriques en alguns carrers del barri que sembla ha donat molt bons resultats.

L'encàrrec del govern és que a tots els carrers del barri de TB es facin canvis estructurals i es soterrin totes les línies elèctriques. Es farà un pla director de tot el barri i s'executarà el màxim de carrers possibles en aquest mandat.

De manera paral·lela al PdB que té l'encàrrec de realitzar la reforma integral del C/ Sant Feliu de Codines des del Campillo de la Virgen fins al final del carrer, també incorporarà el soterrament del cablejat elèctric.



Districte de Nou Barris

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori

Pl. Major de Nou Barris, 1

08042 Barcelona

www.bcn.cat/noubarris

3.- Pla de Barris (2025-2028): Línies estratègiques generals

Suso Lopez PdB presenta línies estratègiques pdb

(Veure document penjat a dedicim bcn)

Explica també que a nivell pressupostari a banda del projectes en curs des de PdB es farà una inversió de 5.000.000€ des de Fomento i de 2.000.000 € per part de l'Àrea per adaptar els espais de la reforma educativa de les escoles institut de la zn

També que el pressupost de la intervenció prevista a Torrent de font magues prové de fons de Ciutat per tan no resta pressupost de PdB per intervenció en d'altres projectes.

4.- Altres punts rellevants al barri

Es tracten a precís i preguntes

5.- Torn obert de paraules

Els veïns i les veïnes fan les següents preguntes, comentaris o expressen les següents queixes o peticions, que es remetràn als departament municipals corresponents:

PREGUNTES/COMENTARIS	RESPOSTES
Actualització del projecte de soterrament integral del cablejat elèctric del barri	
VEINS/VEINES	TAULA
Al C/llerona el soterrament del cablejat ja es va fer. Quan van instal·lar el gas es va arribar a un acord perquè es soterressin les línies elèctriques. També	Gerent Serveis Urbans: Cal fer renovació integral per normativa. Ara es pressuposta l'obra civil amb independència de la companyia elèctrica. La responsabilitat es de la companyia elèctrica però com que ells



part del soterrament del cablejat de les vivendes.	no ho fan s'assumirà des de l'Ajuntament. S'ha elaborat protocol i conveni amb Endesa i altres companyies elèctriques que operen al barri per garantir que no resti cap tipus de cablejat aeri. En una primera estimació el cost ascendeix 14.000.000 € aprox .En aquest mandat hi ha una previsió de poder gastar entre 6 i 7 milions d'euros. No hi ha límit econòmic. La voluntat del govern es fer la màxima redacció de projectes i executar tot el possible.
Si hi ha canvi de color polític en nova legislatura es garanteix la intervenció?	Gerent: No es pot garantir però es més fàcil si els projectes estan redactats.
Es demana pels criteris per decidir quins carrers s ha decidit soterrar.	Els carrers s han prioritzat perquè estaven dins la previsió de renovació de pavimentació i s aprofita per fer la reforma integral de la via incorporant també el soterrament del cablejat. Es treballa en 2 línies :una transformació integral i l altra soterrament prioritari sense transformació integral de pavimentació.
Demanda que al C/ San Quirze de Safaja es pugui prioritzar soterrament cablejat perquè de manera periòdica estan sense llum. Demanen que es puguin instal·lar faroles fotovoltaïques també en aquest emplaçament.	Gerent S.U: las faroles fotovoltaïques eren una prova pilot. Es volia saber si el nivell lumínic era correcte, si serien bandalitzades... No hi ha problema en poder les ubicar en altres emplaçaments també.
Demanen quin es el tram de carrer de Sant Feliu de Codines que es farà la reforma integral	Suso PdB: La reforma serà des del Campillo de la Virgen fins al final del carrer. El pressupost previst es 1.400.000 €
Pla de Barris (2025-2028): Línies estratègiques generals	
Demanen si hi haurà fase 2 del parc central de TB i si es pot recuperar el projecte que es va realitzar l'any 83 on es recollien espais d'esbarjo i de joc a l'aire lliure.	Suso PdB: Si, hi haurà recollida de propostes i sensibilitats diverses però la lògica es no incrementar la activitat sinó fer un camí transitable



	Gerent: Les exigències des del any 1983 al 2025 han canviat. Dins l'àmbit del pepis en relació a la protecció de la natura i l'entorn s'incorpora el concepte de passeig accessible
Demanen si es preveu algun tipus de Projecte que contempli la zona sud de TB	Suso: s'està treballant amb una proposta d'aparell de calistenia a zona verda que hi ha a Avinguda Vallbona
Demanen que es garanteixin bosses d'aparcament en la reforma integral de San Feliu de Codines.	Suso PdB:Al re urbanitzar el C/ Sant Feliu de Codines restarà afectat l'aparcament i es preveu que es preveu generar bosses d'aparcament a la zona del Campillo de la Virgen i al mateix C/ Sant Feliu de Codines a l'alçada del número 80 aproximadament. Es preveu que al voltant del nov-desembre del 2025 la redacció del Projecte de les bosses d'aparcament estigui acabat. La obra es preveu cap a Mitjans del 2027
Bona valoració del projecte de les llums de TB. Demanen que es pugui ampliar a la zona sud de TB. Serien unes 10 llums més.	Gerent: Cal canviar la lògica que les llums nadal només sigui a zones comercials. Hi ha previsió d'incorporar llums de Nadal també a zones de muntanya sense teixit comercial.
Dues persones nou vingudes demanen informació sobre el projecte de pdb per a persones amb situació irregular.	Suso: Informa sobre el servei de BCN activa i pren nota del seus contactes per poder informar-les del projecte de PdB
Queixes en relació a la renaturalització zona de la font d'en magues No es duu a terme cap actuació sobre l'arbrat ni poda. Sembla que això afecta a algunes vivendes de veïns.	Suso: Es traslladarà a serveis tècnics per valorar tema poda.



Districte de Nou Barris

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori

Pl. Major de Nou Barris, 1

08042 Barcelona

www.bcn.cat/noubarris

Han sentit rumors que en relació a les obres de la rotonda del pi sota la parcel·la hi ha un aquífer i això fa que s'hagi de refer el Projecte.	Suso: continuen les obres de la rotonda.. Quan aquesta estigui finalitzada permetrà que el bus pugui girar.
Queixes en relació a l'acabament de les obres del mirador de Prats de Rei.	Suso: En relació a l'asfaltat de Prats del Rei (40 m), no es manca de pressupost sinó de qui recepciona l'obra. Aquell espai està en el mateix estat que abans de la realització de la obra.
ALTRES PUNTS RELLEVANTS DEL BARRI /TORN OBERT DE PARAULES	
Demanen que es contempli el manteniment del parc infantil del C/ Lliça-C/ Castellví i que es puguin incorporar ombres.	Es pren nota.
Insisteixen en que no es penjen els cartells de difusió del Consell de Barri, especialment a la zona alta de TB	Conseller: S'està treballant amb el Departament de Comunicació i amb l'empresa encarregada de penjar els cartells.
Demanen mur de contenció al C/ Lliça. Diuen que el carrer s'enfonsa i que hi ha risc per les vivendes d'aquest emplaçament. També manifesten que hi ha despreniments al C/Viladecavalls	Es pren nota.
Continuen els problemes amb el bus a demanda. Diu que no arriben les comunicacions de canvis o avisos. També hi ha problemes amb el bus regular:	Es pren nota.



Districte de Nou Barris

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori

Pl. Major de Nou Barris, 1

08042 Barcelona

www.bcn.cat/noubarris

Horari finalització Servei del bus regular a les 22:30 h no cobreix necessitats de mobilitats dels veïns Queixes també en relació a que molts cops el conductor no para quan hi ha gent esperant.	
Continuem tenint problemes amb els abocadors il·legals. Necessitem que es faci alguna intervenció.	Es pren nota.
Demanen que es faci algun tipus d'intervenció amb les persones sense llar. Diuen que alguns emplaçaments que ocupen tenen risc de caiguda i accident.(aqüeducte)	En relació a la ocupació de part de l'aqüeducte: s han tapiat entrades.
Demanen que es pugui girar el banc emplaçat al C/ Ilerona amb C/ Vacarices. Tal i com esta orientat no te sentit.	Es pren nota.
Els ascensors que donen accés al tren s espatllen contínuament. Demanen es pugui revisar	Es pren nota.
Al C/ Castell d Argençola problemes constants amb les canonades de l'aigua. Les averies son constants. Demanen es pugui revisar	Es pren nota.
Demanen ressalties a les al C/ sant Feliu de codines i l C/ Castell d Argençola i al C/ Lliça para evitar que los cotxes baixin a tanta velocitat.	Es pren nota.
Es demana campanya educativa per treballar problemes d'incivisme al barri (brutícia, alimentadors animals.....	Es pren nota.
Es demana si es preveu intervenció en la pista poliesportiva del Campillo de la	Gerent: si esta prevista aquesta intervenció



Virgen per evitar entrada de sorra a la pista	El cautxú es posarà aquest any. S'està estudiant també acolxament columnes.
Es fa demanda d'actuació en l'arbrat darrere illa F al C/ Escolapi Càncer per la processonària. Demanen també intervenció darrere edifici illa f per botellots per part de grups de joves.	Conseller Tècnic: Districte ha enviat la demanda d'intervenció per plaga processonària a edificis illa F C/ Escolapi Càncer a IMHAB. Estem a la espera de resposta.
Es posa de manifest mal estat parc Apolo	Conseller Barri: Es va demanar intervenció de neteja a la passejada de neteja al barri de TB. Es va passar també a parcs i jardins esquerra a un mur del parc i es veurà com cal actuar..
Al C/ Brull no han passat a informar sobre prevenció e intervenció amb mosquits tigre..	Es pren nota.
Es demana renovació flota autobusos que circulen per la zn. Diuen que estan bruts i vells.	Hi ha envelliment de vehicles i s'està fent la renovació amb vehicles 100% elèctrics però el canvi no es fàcil ni ràpid.
Queixes en relació a construccions il·legals i sense permís	Cal que ens passeu adreça i verificarem si la obra té els permisos pertinents.
	S'informa que per obres en la línia 4 del metro durant part del mes de juliol i tot l'agost aquesta línia restarà suspesa. Hi haurà però busos llançadora cada 4'

I sense més intervencions, es dona per acabat el consell de barri.